

Les Microstations

(Tarifs et contenu de la prestation de maintenance au 01/09/2024)

Sur la base des préconisations du fabricant, la prestation de maintenance d'une microstation comprend :	Les tarifs		
maintenance a une microstation compreha.	Taille de l'installation	Coût €HT	
- l'inspection générale de l'installation,	Jusque 6 EH (Equivalent	90	
- l'ouverture et le nettoyage des tampons et regards,	Habitant)		
- la mesure du niveau de boues et des flottants dans le décanteur,	De 7 EH à 10 EH	95	
- la vérification du fonctionnement des éléments	De 11 EH à 20 EH	100	
électromécaniques,	De 21 EH à 40 EH	140	
- la vérification de l'aération,	De 41 EH à 60 EH	180	
- la vérification de la recirculation, le cas échéant,	De 61 EH à 80 EH	220	
- la vérification et le nettoyage du surpresseur d'air, le nettoyage	De 81 EH à 100 EH	250	
ou le changement si nécessaire du filtre à air,	- La fréquence de réalisation des prestations est annuelle		
- le contrôle visuel des effluents et mesures des paramètres	- Le taux de TVA est de 20% (10% si		
physico-chimiques (pH, température, Oxygène dissous, turbidité),	l'habitation a plus de 2 ans)		
- le nettoyage global de l'installation,	·		
- les réglages nécessaires,			
- la rédaction et l'envoi d'un rapport de visite.			
- la redaction et renvoi à dirrapport de visite.			
La prostation no comprend pas la vidance, ni la chancement de			
La prestation ne comprend pas la vidange, ni le changement de			
pièces.			
··			
·			
, 5 5			
- les tests de ionctionnement.			
Si présence d'un poste de relevage des eaux brutes, le coût supplémentaire de maintenance de celui-ci est de 40 €HT et comprend : - le nettoyage global de l'installation de relevage, - le nettoyage de la /des pompe(s) et des flotteurs, - les tests de fonctionnement.			

- Redevance du SDANC en sus de chaque intervention : 12 €TTC

CONTACT:

Syndicat Mixte Départemental d'Assainissement Non Collectif 9 avenue Pierre Blanck 88000 EPINAL

Service Entretien 03.29.35.79.27 entretien@sdanc88.com



Les Filtres compacts

(Tarifs et contenu de la prestation de maintenance au 01/09/2024)

Sur la base des préconisations du fabriquant, la prestation de	Les tarifs		
maintenance d'un filtre compact comprend :			
	Taille de l'installation	Coût €HT	
- l'inspection générale de l'installation,	Jusque 6 EH	100	
- l'ouverture et le nettoyage des tampons et regards,	(Equivalent Habitant)		
- la mesure du niveau de boues et des flottants dans le décanteur,	De 7 EH à 10 EH	110	
- l'inspection et le nettoyage de l'auget et le réglage si nécessaire,	De 11 EH à 20 EH	120	
- l'inspection et le nettoyage du système de répartition et réglage si	De 21 EH à 40 EH	230	
nécessaire,	De 41 EH à 60 EH	260	
- l'inspection et la scarification du matériaux filtrant,	De 61 EH à 80 EH	300	
- l'inspection de la pompe de relevage d'eaux traitées intégrée, le cas	De 81 EH à 100 EH	330	
	- La fréquence de réalisation des		
échéant,	prestations est annuelle		
- le contrôle visuel des effluents et mesures des paramètres physico-	- Le taux de TVA est de 20% (10% si		
chimiques (pH, température, Oxygène dissous, turbidité),	l'habitation a plus de 2 ar	15)	
- le nettoyage global de l'installation,			
- les réglages nécessaires,			
- la rédaction et l'envoi d'un rapport de visite.			
La prestation ne comprend pas la vidange, ni le changement de			
pièces.			
Si présence d'un poste de relevage des eaux brutes, le coût			
supplémentaire de maintenance de celui-ci est de 40 €HT et			
comprend:			
- le nettoyage global de l'installation de relevage,			
- le nettoyage de la /des pompe(s) et des flotteurs,			
- les tests de fonctionnement.			

- Redevance du SDANC en sus de chaque intervention : 12 €TTC

CONTACT:

Syndicat Mixte Départemental d'Assainissement Non Collectif 9 avenue Pierre Blanck 88000 EPINAL

Service Entretien 03.29.35.79.27 entretien@sdanc88.com